



# **PASTILLAS DE EMERGENCIA EN AMERICA**

**NOMBRES COMERCIALES DE LAS PASTILLAS DE  
EMERGENCIA EN AMERICA**

**EL PRESENTE EBOOK MUESTRA LOS NOMBRES COMERCIALES DE  
PASTILLAS DISEÑADAS PARA ANTICONCEPCION DE  
EMERGENCIA, CON LEVONORGESTREL, MINIPILDORA Y  
ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS**

**EDSON CANO  
01/01/2009**

## **AVISO LEGAL Y TERMINOS DE ACUERDO**

Antes de empezar la lectura de este ebook, es importante tomar en consideración lo siguiente:

Derechos de propiedad literaria 2009 de Edsongcano.

Todos los derechos reservados. Ninguna porción de este manual puede producirse en cualquier formato sin el permiso escrito expreso de Edsongcano.

Aunque se han hecho esfuerzos por verificar la información contenida en esta publicación, ni el autor ni el publicador asumen alguna responsabilidad por los errores, omisiones, interpretación o uso del material contenido en este ebook. Esta publicación contiene una recopilación de nombres comerciales, de píldoras diseñadas para ser usadas como anticoncepción de emergencia, minipíldoras y píldoras anticonceptivas combinadas usadas para anticoncepción oral diaria, pero que al combinarlas funcionan como anticoncepción de emergencia, por lo que las opiniones e ideas de su autor y se entiende

que será usada para propósitos INFORMATIVOS. El autor y publicador no se hacen responsables por cualquier pérdida u otro daño y perjuicios incurridos por el uso de esta publicación.

Usando este ebook, usted acepta este aviso legal y términos de acuerdo.

Publicado por:

Edsongcano de [www.edsongcano.com](http://www.edsongcano.com)

Contactar a [edsongcano.com](http://edsongcano.com)

## INDICE TEMATICO

INTRODUCCION	PAGINAS
	6-7
ANTICONCEPCION DE EMERGENCIA	PAGINAS
ARGENTINA	8-9
BOLIVIA	10-11
BRASIL	12-14
CHILE	15-16
COLOMBIA	17-18
COSTA RICA	19
CUBA	20
REPUBLICA DOMINICANA	21-22
ECUADOR	23-24
EL SALVADOR	25
GUATEMALA	26-27
HAITI	28-29
HONDURAS	30-31

JAMAICA	32-33
MEXICO	34-36
NICARAGUA	37-38
PANAMA	39
PARAGUAY	40-41
PERU	42-43
PORTUGAL	44-45
PUERTO RICO	46
SPAIN (ESPAÑA)	47-48
TRINIDAD & TOBAGO	49-50
URUGUAY	51-52
VENEZUELA	53-54
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	55-57
CANADA	58-59
BIBLIOGRAFIA	60

## INTRODUCCION

El presente ebook pretende dar información a toda persona que en algún momento de su vida, necesite obtener un método de anticoncepción de emergencia y que para mayor facilidad de poder obtenerla en su país, es bueno disponer de nombres comerciales de las mismas.

Los siguientes nombres comerciales de pastillas que son utilizadas para anticoncepción de emergencia, son distribuidas en cada país de América bajo diferentes nombres y de ahí la necesidad de clasificarlos por países.

Está revisión no es completa y por lo mismo existirán otros nombres comerciales que no fueron incluidos. Por lo anterior es importante mencionar que el componente principal de las pastillas destinadas propiamente para anticoncepción de emergencia es el LEVONORGESTREL en una dosis de 1.5 mg única o dos dosis de 0.75 mg cada 12 horas.

Los otros nombres comerciales corresponden a métodos anticonceptivos orales, que contienen sólo progesterona (minipíldora), es decir levonorgestrel en minidosis tomando 25 minipíldoras y en 12 horas otras 25. También están los que contienen estrógenos y progesterona (combinados), generalmente con

etinilestradiol y levonorgestrel que han demostrado efectividad al ser usados con fines de anticoncepción de emergencia.

A excepción de los países de Estados Unidos y Canadá, que fueron incluidos al final del ebook, los demás países de América fueron descritos en orden alfabético. Además se incluyen los países de España y Portugal.

Esperando que este ebook pueda ser útil como material de referencia en cualquier momento de la vida diaria, queda a libre lectura para su uso y consulta.

## **Anticoncepción de emergencia en: Argentina**

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente:

*Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Postinor 1

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Norgestrel-Max

Postinor-2

Las píldoras de anticoncepción de progesterona (minipíldora) que se usa como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona solamente

*Tomar 40 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Ovrette

*Tomar 50 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Microlut

Microval

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se

usa como Anticonceptivo de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más, 12 horas después:*

Duoluton

Eugynon

Neogynon

Nordiol

Ovral

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Microgynon

Microvlar

Nordette

*Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después tener relaciones sexuales y tomar 5 píldoras más 12 horas después:*

Miranova

## Anticoncepción de emergencia en: Bolivia

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticonceptivos de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Postinor 1

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Glanique

Imediat N

Impreviat

Pilem

Postinor-2

Pregnon

Tace

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usa como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Microgynon

Microgynon-30

Minigynon

Nordette

Norvetal

## Anticoncepción de emergencia en: Brasil

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Postinor Uno

Pozato Uni

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Diad

Minipil 2

Nogravide

Pilem

Poslov

Postinor-2

Pozato

PPMS

Prevyol

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (minipíldora) solamente

*Tomar 50 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Microval

Nortrel

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticonceptivo de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Anfertil

Evanor

Neovlar

Nordiol

Normanor

Ovral

Primovlar

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Ciclo 21

Ciclon

Gestrelan

Microvlar

Nociclin  
Nordette

## Anticoncepción de emergencia en: Chile

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Optinor (disponible por las clínicas de planificación familiar y sin prescripción médica)

PostDay

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (minipíldora) solamente

*Tomar 50 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Microlut

Microval

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

### Microgynon CD

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Nordiol

Nordiol 21

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Anovulatorios Microdosis

Anulette

Anulette CD

Innova CD

Lo-Femenal

Microfemin

Microgynon

Microsoft CD

Nordette

Norvetal

Rigevidon

*Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 5 píldoras más 12 horas después:*

Anulette 20

Loette

## **Anticoncepción de emergencia en: Colombia**

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

PostDay

Postinor-2

Pregnon

Tace

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (minipíldora) solamente

*Tomar 50 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Microlut

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más*

*12 horas después:*

Neogynon

Noral

Nordiol

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Microfemin

Microfemin CD

Microgynon

Microgynon 28

Nordette

*Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 5 píldoras más 12 horas después:*

Microgynon Suave

## Anticoncepción de emergencia en: Costa Rica

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Denoval-Wyeth

Neogynon

Nordiol

Ovral

Primovlar

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Lo-Rondal

Microgynon-30

Nordette

Norgylene

## Anticoncepción de emergencia en: Cuba

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales sin método de anticoncepción:*

Postinor si es de 0.750 mgs.

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Eugynon

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Microgest

## **Anticoncepción de emergencia en: República Dominicana**

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Postinor 1

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Evital

Glanique

Imediat N

Impreviat

PostDay

Pregnon

Seguidet

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de*

*tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más  
12 horas después:*

Denoval

Eugynon

Neogynon

Nordiol

Ovral

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de  
tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más  
12 horas después:*

Lo-Femenal

Microgynon

Nordette

Rigevidon

## **Anticoncepción de emergencia en: Ecuador**

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Glanique 1

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas de tener relaciones sexuales:*

Glanique

Impreviat

Pregnon

Tace

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Neogynon

Ovral

Primovlar

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Lo-Femenal

Nordette

## Anticoncepción de emergencia en: El Salvador

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexual y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Denoval  
Eugynon  
Neogynon  
Nordiol  
Ovral

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Lo-Femenal  
Microgynon  
Nordette

## **Anticoncepción de emergencia en: Guatemala**

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Postinor 1

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Denoval

Neogynon

Nordiol

Ovral

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Lo-Femenal

Microgynon

Nordette

## Anticoncepción de emergencia en: Haití

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (minipíldora) solamente

*Tomar 40 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Ovrette

*Tomar 50 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Microval

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Eugynon

Neogynon

Nordiol

Ovral

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Lo-Femenal

Minigynon 30

Nordette

## **Anticoncepción de emergencia en: Honduras**

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Plan B

Pregnon

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Denoval

Neogynon

Nordiol

Ovral

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más*

*12 horas después:*

Microgynon-30

Nordette

Primafem

## Anticoncepción de emergencia en: Jamaica

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Postinor-2 (disponible por el farmacólogo sin prescripción médica)

Pregnon (disponible por el farmacólogo sin prescripción médica)

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (minipíldora) solamente

*Tomar 50 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Microlut

Microval

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener*

*relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Ovidon

Ovral

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Lo-Femenal

Microgynon 30 ED

Microgynon-30

Minigynon 30

Nordette

Perle LD

## Anticoncepción de emergencia en: México

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona solamente

*Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Ladiades 1.5

Postinor2 Unidosis

Silogin 1.5mg

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Alterna

Glanique

Ladiades 0.75

PostDay

Postinor-2

Silogin 0.75mg

Vika

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (minipíldora) solamente

*Tomar 50 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Microlut

## Microval

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Microgynon CD

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Eugynon

Eugynon CD

Neogynon

Neogynon CD

Nordiol

Ovral

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Lorsax

Microgynon-30

Mithuri

Nordet

Nordette

Rigevidon

*Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 5 píldoras más 12 horas después:*

Femexin

## **Anticoncepción de emergencia en: Nicaragua**

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

PPMS

Prikul

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Denoval

Eugynon

Neogynon

Nordiol

Ovral

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más*

*12 horas después:*

Lo-Femenal

Microgynon

Nordette

## Anticoncepción de emergencia en: Panamá

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Nordirol

Ovral

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Microgynon

Nordette

## **Anticoncepción de emergencia en: Paraguay**

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Imediat N

Postinor-2

Pregnon

Pronta

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Control NF

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona solamente

*Tomar 40 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Norgeal

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Control

Neogynon

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Anulit

Microgynon

*Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 5 píldoras más 12 horas después:*

Norvetal 20

## Anticoncepción de emergencia en: Perú

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Postinor 1

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Emkit

Glanique

Impreviat

PostDay

Postinor-2

Tace

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona solamente

*Tomar 10 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Loette Suave

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los

productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Ovral

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Anulette

Famila-28

Lo-Femenal

Microgynon

Minigynon

Nordette

Rigevidon 21 + 7

## Anticoncepción de emergencia en: Portugal

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

NorLevo 1.5mg (disponible por el farmacólogo sin prescripción médica)

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Postinor (disponible por el farmacólogo sin prescripción médica)

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Tetragynon

Los anticonceptivos orales combinados (la progesterona y el estrógeno) que se usan como Anticoncepción de Emergencia.

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Microgest

Microgynon-30

Neomonovar

Nordette

## Anticoncepción de emergencia en: Puerto Rico

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Ovral

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Lo/Ovral

Min-Ovral

Nordette

*Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 5 píldoras más 12 horas después:*

Loette

## **Anticoncepción de emergencia en: Spain (España)**

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

NorLevo 1.5mg

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Postinor

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Neogynona

Ovoplex

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Microgynon

Ovoplex 3

Ovoplex 30/50

## **Anticoncepción de emergencia en: Trinidad & Tobago**

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Postinor-2

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (minipíldora) solamente

*Tomar 50 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Microval

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Nota que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Eugynon

Neogynon

Nordiol

Ovral

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Microgynon-30

Minigynon 30

Nordette

## **Anticoncepción de emergencia en: Uruguay**

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona solamente

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Evitaren

Imediat N

Postinor-2

Prikul

Secufem

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

D-Norginor

Neogynon

Nordiol

Ovral

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Lo-Femenal

Microgynon

Nordette

Nordette 150/30

Suginor

*Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 5 píldoras más 12 horas después:*

April

Femexin

Miranova

## Anticoncepción de emergencia en: Venezuela

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona solamente

*Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Postinor 1

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Glanique

NorLevo 0.75 mg

Postinor-2

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (minipíldora) solamente

*Tomar 50 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Microval

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Neogynon

Nordiol

Ovral

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Microgynon-30

Minigynon

Nordette

## **Anticoncepción de emergencia en: Estados Unidos de América**

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Plan B (disponible sin prescripción médica)

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

*Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 5 píldoras más 12 horas después:*

Alesse

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Ogestrel

## Ovral

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Cryselle

Jolessa

Levlen

Levora

Lo/Ovral

Low-Ogestrel

Nordette

Portia

Quasense

Seasonale

Seasonique

*Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 5 píldoras más 12 horas después:*

Aviane

Lessina

Levlite

Lutera

*Tomar 6 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 6 píldoras más 12 horas después:*

Lybrel

## Anticoncepción de emergencia en: Canadá

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos de progesterona (levonorgestrel) solamente

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales:*

Plan B (disponible por el farmacólogo sin prescripción médica)

Productos hechos exclusivamente para uso como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

*Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 5 píldoras más 12 horas después:*

Alesse

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se usan como Anticoncepción de Emergencia / Los productos combinados (la progesterona y el estrógeno)

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, solo se pueden usar las primeras 21 píldoras

*Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras más 12 horas después:*

Ovral

*Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener*

*relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas después:*

Minovral

## BIBLIOGRAFIA

1. Office of Population Research en la Princeton University. <http://ec.princeton.edu> .
2. Yuzpe AA, Smith RP, Rademaker AW, A multicenter clinical investigation employing ethinyl estradiol combined with dl-norgestrel as a postcoital contraceptive agent, *Fertil Steril* 37:508, 1982.
3. Journal of the American Medical Women's Association *EC Supplement 1998*.
4. Diccionario de Especialidades Farmacéuticas PLM Ediciones 2005-2008.